INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

INVITACIÓN A COTIZAR A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO	**045/2015**
PARTIDAS	**5151, 5661, 5911, 2941**

El **Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco** (ITEI), con fundamento en los artículos 39, fracciones, VIII y XI, del **Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco**; 13, 14,fracción III; 15 y 38, fracciones I, II y III, y demás relativos y aplicables del **Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco**, le invita a participar a cotizar sobre los bienes que a continuación se describen:

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
1	3	Piezas	Impresora multifuncional de color de inyección de tinta	Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo de 4 colores (CMYK), resolución hasta 5700x1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel. 1 botella de tinta negra que rinda hasta 6,500 páginas. Copiadora y escáner. Garantía de un año. Con conexión de Ethernet 10/100. Conexión Wi-Fi incorporado para compartir. Velocidad de impresión: 33 páginas por minuto en negro. Con software para edición de documentos OCR. Incluye set de tinta de reemplazo.
2	10	Piezas	Laptop 14"	Pantalla 14"LED, 16.9 HD (1366x768). Procesador Intel Core i5 o su similar en AMD DRAM 6GB DDR3 1600MHz (4GB+2GB) Almacenamiento 750 GB Sata HDD Tarjeta de video Intel GMA HD o su similar en cualquier marca. Unidad Óptica: super multi. Puerto USB. Wireless LAN: WIFI 802.11 bgn. Bluetooth 4.0, HD web Cámara, Bocinas, Headphone-out y entrada de Mic-in, entradas de HDMI, Lan 10/100/1000 Mbps. Batería 50 Whrs, 4700mAh, 6 cell Li-ion Battery Pack (durebatt). Peso 2.20 KG sin batería con batería 2.50KG, Garantía de 1 año. Sistema Operativo Windows 7 Professional o superior. Office 2013 hogar y empresa (para Gobierno) Antivirus Eset Endpoint Antivirus agregar a nuestro paquete de licencias de volumen EAV-59358106

3	10	Piezas	Regulador 1200VA	Potencia VA- 1200VA. Protección contra picos de energía 4 contactos de salida de energía regulada Color negro
4	1	Pieza	Nobreak 1500VA	Capacidad de potencia de salida: 1500VA Potencia de salida 900w Índice de aumento de energía 455J Voltaje nominal de entrada 120V Voltaje nominal de salida: 120V Conectores 8x NEMA 5-15R Tiempo de respaldo 14 min media carga, 4.5 min carga completa Tiempo de carga 3 horas
5	7	Licencias	NITRO PRO 10 Programa para testar, modificar y convertir archivos PDF	Protege contenido de archivos PDF, restringe el acceso a los archivos y el uso de su contenido, se establecen contraseñas, elimina información sensible.
6	20	Piezas	Mouse óptico negro	2 botones más scroll Tipo de sensor: óptico Alámbrico: interfaz USB Sistemas operativos compatibles Windows Xp, Vista, 7,8, 8.1 y 10
7	10	Piezas	Teclado	Teclado alámbrico USB, Latinoamericano, sistemas operativos compatibles Windows Xp, Vista, 7, 8, 8.1 y 10
8	1	Pieza	Switch de 48 puertos administrable	Tipo de producto conmutador de nivel 3, número total de puertos de red 52, puerto Token Ring No, puerto LRE no. Bypass No. puerto de gestión Sí, numero de puertos PoE (RJ-45) 52, tipo de medio compatible par trenzado, estándar de cable de par trenzado categoría 5, tecnología Ethernet Gigabit Ethernet, tecnología de Red 10/100/1000 Base-T, número total de ranuras de expansión 2, tipo de ranura de expansión SFP, ranuras SFP compartidas Sí, numero de la SPF ranuras 2, compatibilidad con nivel 3, gestionable Sí, memoria estándar 128 MB, memoria flash 16 MB, MTBF 100262 hora(s), puerto PoE (RJ-45) Sí, voltaje de entrada 110 V, Voltaje de entrada 220 V, fuente de corriente de alimentación, fuente de alimentación redundante no, certificaciones y estándares seguridad: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE FCC Part 15 (CFR 47) Clase A FCC Part 15 (CFR 47)N Clase A IEEE Standards: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3z, 802.3x, 802.1D, 802.1Q/p, 802.1w, 802.1s, 802.1x, 802.3az, 802.3at, 802.3 af **Incluir instalación y configuración en sitio.**

NOTA: Para la presente invitación, las propuestas se analizarán por renglón, por lo cual, podrán adjudicarse parcialmente al o los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y precio.

Podrán participar las personas físicas y jurídicas que se encuentren inscritas en el padrón de proveedores del Instituto. En caso de no contar con dicha inscripción, e interesarse en la convocatoria, estará en posibilidad de emitir sus propuestas, sin embargo, en el supuesto en que resulte adjudicado, deberá inscribirse en el padrón de proveedores de este organismo, en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple con ello, su propuesta será desechada.

CONDICIONES:

A. Entregar su cotización en los términos señalados en el **Anexo 1**, a más tardar el día **miércoles 14 catorce de octubre del 2015 dos mil quince a las 15:00** horas en el domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco, teléfono 36-30-57-45. **No se aceptarán cotizaciones vía electrónica.**
B. Vigencia de su cotización: 30 días naturales.
C. Cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en caso de resultar adjudicado.
D. Condiciones de pago: 15 días naturales después de recibir a entera satisfacción el bien y/o servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma la documentación que le sea requerida por el Instituto.
E. PENA CONVENCIONAL.- En caso de resultar adjudicado, y existiese incumplimiento en el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales:

- De 01 a 10 días naturales de mora el 3 % del importe total de su entrega incumplida incluyendo IVA.
- De 11 a 20 días naturales de mora el 10 % del importe de su entrega incumplida incluyendo IVA.
- De 20 a 31 días naturales de mora el 20 % del importe total de su entrega incumplida incluyendo IVA.
- De 31 días naturales en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto.

DOCUMENTACIÓNINDISPENSABLE:

Deberá entregarse en un sobre cerrado de forma inviolable con cinta adhesiva, en el cual se indique: nombre o razón social y número de solicitud de aprovisionamiento.

a) Cotización conforme las características y especificaciones del **Anexo 1**

- ✓ Deberá de presentar firma autógrafa del representante legal (persona jurídica), del interesado o su apoderado (persona física). **En caso de no cumplir con este requisito se le descalificará.**
- ✓ Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.
- ✓ La propuesta económica deberá contener:
- ✓ Los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos desglosados en moneda nacional. **En caso de no cumplir con este requisito se le descalificará.**

- ✓ Precios **fijos** e incondicionados hasta la conclusión de los servicios contratados que incluirán todos los costos involucrados. **No se aceptará ningún costo extra**.
- ✓ Precios con **máximo 2 decimales.**
- ✓ El tiempo de entrega en **días naturales.**
- ✓ La vigencia de la cotización debe ser **mínimo de 30 días naturales**
- ✓ Únicamente se aceptará **una cotización por proveedor**. **En caso de no cumplir con este requisito se le descalificará.**

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
Guadalajara, Jalisco a 08 de octubre de 2015

Ernesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

ANEXO 1

INVITACIÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
045/2015

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones y conforme a la siguiente cotización:

Renglón	Cantidad	Descripción	Características y especificaciones mínimas	Precio unitario	Monto
1	3	Impresora multifuncional de color de inyección de tinta	Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo de 4 colores (CMYK), resolución hasta 5700x1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel. 1 botella de tinta negra que rinda hasta 6,500 páginas. Copiadora y escáner. Garantía de un año. Con conexión de Ethernet 10/100. Conexión Wi-Fi incorporado para compartir. Velocidad de impresión: 33 páginas por minuto en negro. Con software para edición de documentos OCR. Incluye set de tinta de reemplazo.		
2	10	Laptop 14"	Pantalla 14"LED, 16.9 HD (1366x768). Procesador Intel Core i5 o su similar en AMD DRAM 6GB DDR3 1600MHz (4GB+2GB) Almacenamiento 750 GB Sata HDD Tarjeta de video Intel GMA HD o su similar en cualquier marca. Unidad Óptica: super multi. Puerto USB. Wireless LAN: WIFI 802.11 bgn. Bluetooth 4.0, HD web Cámara, Bocinas, Headphone-out y entrada de Mic-in, entradas de HDMI, Lan 10/100/1000 Mbps. Batería 50 Whrs, 4700mAh, 6 cell Li-ion Battery Pack (durebatt). Peso 2.20 KG sin batería con batería 2.50KG,		

			Garantía de 1 año. Sistema Operativo Windows 7 Professional o superior. Office 2013 hogar y empresa (para Gobierno) Antivirus Eset Endpoint Antivirus agregar a nuestro paquete de licencias de volumen EAV-59358106		
3	10	Regulador 1200VA	Potencia VA- 1200VA. Protección contra picos de energía 4 contactos de salida de energía regulada Color negro		
4	1	Nobreak 1500VA	Capacidad de potencia de salida: 1500VA Potencia de salida 900w Índice de aumento de energía 455J Voltaje nominal de entrada 120V Voltaje nominal de salida: 120V Conectores 8x NEMA 5-15R Tiempo de respaldo 14 min media carga, 4.5 min carga completa Tiempo de carga 3 horas		
5	7	NITRO PRO 10 Programa para testar, modificar y convertir archivos PDF	Protege contenido de archivos PDF, restringe el acceso a los archivos y el uso de su contenido, se establecen contraseñas, elimina información sensible.		
6	20	Mouse óptico negro	2 botones más scroll Tipo de sensor: óptico Alámbrico: interfaz USB Sistemas operativos compatibles Windows Xp, Vista, 7,8, 8.1 y 10		
7	10	Teclado	Teclado alámbrico USB, Latinoamericano, sistemas operativos compatibles Windows Xp, Vista, 7, 8, 8.1 y 10		
8	1	Switch de 48 puertos administrable	Tipo de producto conmutador de nivel 3, número total de puertos de red 52, puerto Token Ring No, puerto LRE no. Bypass No. puerto de gestión Sí, numero de puertos PoE (RJ-45) 52, tipo de medio compatible par trenzado, estándar de cable de par trenzado categoría 5, tecnología Ethernet Gigabit Ethernet, tecnología de Red 10/100/1000 Base-T, número total de ranuras de expansión 2, tipo de ranura de expansión SFP, ranuras SFP compartidas Sí, numero de la SPF ranuras 2, compatibilidad con nivel 3, gestionable Sí, memoria estándar 128 MB, memoria flash 16 MB, MTBF 100262 hora(s), puerto PoE (RJ-45) Sí, voltaje de entrada 110 V, Voltaje de entrada 220 V, fuente de corriente de alimentación, fuente de		

			alimentación redundante no, certificaciones y estándares seguridad: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE FCC Part 15 (CFR 47) Clase A FCC Part 15 (CFR 47)N Clase A IEEE Standards: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3z, 802.3x, 802.1D, 802.1Q/p, 802.1w, 802.1s, 802.1x, 802.3az, 802.3at, 802.3 af **Incluir instalación y configuración en sitio.**		
				Sub-Total	
				I.V.A.	
				Gran Total	

CANTIDAD CON LETRA _____

TIEMPO DE ENTREGA(días naturales) _____

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN(mínimo 30 días naturales) _____

GARANTÍAS DEL PRODUCTO COTIZADO _____

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

Lugar y fecha

Nombre de la empresa
Nombre y firma del representante legal y/o propietario

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.